




TESA
TECHNOLOGY

2024-2 **Hits**



SMART MEASUREMENT SOLUTIONS



Versie NL-EUR

Geldig t.e.m. 31.12.2024
Prijzen excl. BTW



TESAtechnology.com

TESA-HITE 1D hoogtemeter



Bestelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, μm	Herhaalbaarheid, μm	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00730082	TESA-HITE MAGNA 400	Manueel	415	≤ 8	Op vlak: ≤ 3 Op radius: ≤ 5	3390	3050
00730083	TESA-HITE MAGNA 700	Manueel	715	≤ 8	Op vlak: ≤ 3 Op radius: ≤ 5	4019	3610
00730084	TESA-HITE 400	Manueel	415	2,5 + 4L	Op vlak: ≤ 2 Op radius: ≤ 3	4861	4370
00730085	TESA-HITE 700	Manueel	715	2,5 + 4L	Op vlak: ≤ 2 Op radius: ≤ 3	5643	5070

L in m



MICRO-HITE 2D hoogtemeter



00730079



00730074



Bestelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, μm	Herhaalbaarheid, μm	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00730073	MICRO-HITE 350	Manueel	365	2 + 2L	Op vlak: ≤ 1 Op radius: ≤ 1	7440	6690
00730074	MICRO-HITE 600	Manueel	615	2 + 2L	Op vlak: ≤ 1 Op radius: ≤ 1	8017	7210
00730075	MICRO-HITE 900	Manueel	920	2 + 2L	Op vlak: ≤ 1 Op radius: ≤ 1	11480	10330
00730079	MICRO-HITE+M 350	Gemotoriseerd	365	1,8 + 2L	Op vlak: $\leq 0,5$ Op radius: ≤ 1	7878	7090
00730080	MICRO-HITE+M 600	Gemotoriseerd	615	1,8 + 2L	Op vlak: $\leq 0,5$ Op radius: ≤ 1	8479	7630
00730081	MICRO-HITE+M 900	Gemotoriseerd	920	1,8 + 2L	Op vlak: $\leq 0,5$ Op radius: ≤ 1	11820	10630

L in m



TWIN-CAL IP67 universele digitale schuifmaten



154€



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknopverplaatsing	Dieptemeetstift	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00530319	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Haaks	193	154
00530320	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Rond	193	154
00530321	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Met	Rond	194	155
00530322	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Met	Haaks	263	210
00530323	TWIN-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Met	Haaks	337	269

Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TWIN-CAL IP67



439€



DENK GROOTS !

Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **147€!**

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknopverplaatsing	Dieptemeetstift	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00530319P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Haaks	549	439
00530320P	Trio-Pack TWIN-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Rond	549	439

TESA-CAL IP67 universele digitale schuifmaten



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknopverplaatsing	Dieptemeeststift	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Haaks	126	100
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Rond	126	100
00530142	TESA-CAL IP67	0 ÷ 200	IP67	Met	Haaks	180	144
00530143	TESA-CAL IP67	0 ÷ 300	IP67	Met	Haaks	244	195

Trio-Packs: 3 digitale schuifmaten TESA-CAL IP67



DENK GROOTS !

Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **96€!**

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Rolknopverplaatsing	Dieptemeeststift	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00530140P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Haaks	358	286
00530141P	Trio-Pack TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	IP67	Zonder	Rond	358	286

Analoge diepteschuifmaat met vaste haak




Bestel-nummer	Meetbereik mm	Aflezings mm	Aantal aanslagen	Tarief-prijs, €	Promotie-prijs, €
00510275	0 + 150	0,02	1	128	102
00510276	0 + 150	0,05	1	128	102
00510277	0 + 200	0,02	1	139	111
00510278	0 + 200	0,05	1	139	111

Analoge diepteschuifmaat met roterende haak




Bestel-nummer	Meetbereik mm	Aflezings mm	Tarief-prijs, €	Promotieprijs, €
00510294	0 + 250	0,05	167	133
00510295	0 + 500	0,02	212	169
00510296	0 + 500	0,05	212	169

Analoge diepteschuifmaat met kort gereduceerd meetvlak



Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezings mm	Metalen punt	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00510263	0 ÷ 500	0,02	Zonder	140	112
00510264	0 ÷ 500	0,05	Zonder	140	112

Analoge diepteschuifmaat met kort stalen meetpen



Bestelnummer	Meetbereik mm	Aflezings mm	Metalen punt	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
00510224	0 ÷ 150	0,05	Met	109	87
00510225	0 ÷ 200	0,02	Met	123	98
00510226	0 ÷ 200	0,05	Met	123	98
00510227	0 ÷ 300	0,02	Met	132	105
00510228	0 ÷ 300	0,05	Met	132	105

Werkplaatsschuifmaat



Bestel-nummer	Meetbereik mm	Meetbereik in	Aflezings mm	Fijningstelling	Tarief-prijs, €	Promotie-prijs, €
00510509	0 + 200		0,02	Zonder	94	75
00510506	0 + 200		0,05	Zonder	94	75
00530506	0 + 200	0 + 8	0,05	Zonder	99	79
00510621	0 + 300		0,02	Met	148	118
00510622	0 + 300		0,05	Met	148	118
00510641	0 + 500		0,02	Met	371	296
00510642	0 + 500		0,05	Met	371	296

Werkplaatsschuifmaat met mesvormige buitenmeetbekken



Bestel-nummer	Meetbereik mm	Meetbereik in	Aflezings mm	Fijningstelling	Tarief-prijs, €	Promotie-prijs, €
00510701	0 + 200		0,02	Zonder	128	102
00510702	0 + 200		0,05	Zonder	128	102
00530702	0 + 200	0 + 8	0,05	Zonder	134	107
00510801	0 + 200		0,02	Met	140	112
00510802	0 + 200		0,05	Met	140	112
00510821	0 + 300		0,02	Met	164	131
00510822	0 + 300		0,05	Met	164	131

Ruwheidsmeter TWIN-SURF



06930014



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
06930014	TWIN-SURF ruwheidsmeter	2599	2330
06930015	TWIN-SURF ruwheidsmeter, Bluetooth® uitvoering	2790	2510

De TWIN-SURF (Bluetooth® versie) is enkel te verkrijgen in landen waar deze officieel gecertificeerd is. Bezoek onze website om de lijst van landen te kennen waarin dit product te verkrijgen is.

Ruwheidsmeter RUGOSURF 20



06930013



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
06930013	RUGOSURF 20 ruwheidsmeter	2066	1850

Gratis download van de software voor gegevensoverdracht

INTERAPID 312 zwenktasters, standaard model



268€

074111366



267€

074111367



304€

074111368



074111369

Bestel-nummer	Meetbereik mm	Ronde schaalverdeling	Aflezings mm	Ø Wijzerplaat mm	Tarief-prijs, €	Promotie-prijs, €
074111366	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	336	268
074111367	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	334	267
074111368	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	37,5	381	304
074111369	0,4	0 ÷ 10 ÷ 0	0,002	30	381	304

INTERAPID 312 zwenktasters, haaks model



282€

074111375



Bestel-nummer	Meetbereik mm	Ronde schaalverdeling	Aflezings mm	Ø Wijzerplaat mm	Tarief-prijs, €	Promotie-prijs, €
074111375	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	37,5	353	282
074111376	1,6	0 ÷ 40 ÷ 0	0,01	30	353	282

P-LINE zwenktasters, standaard model



Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Ronde schaalverdeling	Aflezings mm	Ø Wijzerplaat mm	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 + 50 + 100	0,01	40	547	437
01810404	P-LINE 215	0,6	0 + 5 + 10	0,002	27	555	444
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 + 5 + 10	0,002	40	560	448
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 + 10 + 20	0,002	40	566	452

Accessoire:

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
01639070	Magneetstatief EASY	225	180

RUBYTAST zwenktasters, standaard model



Bestelnummer	Meetbereik mm	Ronde schaalverdeling	Aflezings mm	Ø Wijzerplaat mm	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
01811000	0,8	0 + 0,4 + 0	0,01	28	178	142
01811001	0,2	0 + 100 + 0	0,002	38	212	169

Set:

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
01639056	Set met magneetstatief + RUBYTAST	253	202

Hellingsgraadmeter CLINOBEVEL 1 USB



1770€

05330204

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik, °	Aflezingsmm/m	Tariefprijs, €	Promotieprijs, €
05330203	CLINOBEVEL 1 USB + CLINOSOFT software	± 45	0,025	2287	2050
05330204	CLINOBEVEL 1 USB	± 45	0,025	1975	1770



We behouden het recht om wijzigingen aan te brengen aan onze producten, meer specifiek om technische verbeteringen en nieuwe technologieën door te voeren. Alle afbeeldingen en technische data opgenomen in deze brochure zijn om deze reden zonder garantie. Alle getoonde prijzen zijn niet-bindende adviesverkoopprijzen.